

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θερμοκρασία Λειτουργίας: Από -10οC έως 50οC ή μεγαλύτερο εύρος	ΝΑΙ	
Τάση λειτουργίας: <6mA	ΝΑΙ	
Ευαισθησία ανίχνευσης: ≥ 6 cm	ΝΑΙ	
Συχνότητα Λειτουργίας: 60 KHz	ΝΑΙ	
Μέγεθος επιφάνειας ανιχνευτή: 140 mm ή μεγαλύτερο	ΝΑΙ	
Καθαρό βάρος: 400 g ή μικρότερο	ΝΑΙ	
Μέγεθος: να μην υπερβαίνει 500 x 100 50 mm	ΝΑΙ	
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	ΝΑΙ	
Τρόποι ειδοποίησης: Ηχητικός συναγερμός, φωτεινή ένδειξη, δόνηση	ΝΑΙ	

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δηλώνω συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της με αριθμό πρωτ. 7910/22-10-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Σέρρες /1../2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΡΟΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ.7910/22-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Να είναι απολύτως ασφαλής για τους χειριστές, το ελεγχόμενο κοινό (ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη), εγκύους γυναίκες, και μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω.	ΝΑΙ	
2. Η ανίχνευση να γίνεται σε περισσότερες της μίας ζώνης για ακριβέστερη υπόδειξη του σημείου ύπαρξης μεταλλικών αντικειμένων, και ταχύτερη ροή των επιβατών.	ΝΑΙ	
3. Να διαθέτει πολλαπλή ακουστική και οπτική ένδειξη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων	ΝΑΙ	
4. Διαστάσεις ανοίγματος διέλευσης τουλάχιστον 200 εκ ύψος x 70 εκ πλάτος.	ΝΑΙ	
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ		
1. Η συσκευή θα παρέχει πιστοποίηση CE σύμφωνα με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές οδηγίες: α) 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility. β)2014/35/EU LowVoltage.	ΝΑΙ	
2. Απαιτείται η συμμόρφωση των Κατασκευαστών με το πρότυπο της σειράς ISO 9001:2008.	ΝΑΙ	
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
1. Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε ακριβή θέση που έχει ορίσει ο φορέας, μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (καλώδια, κανάλια καλωδίων κλπ) όπως ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές για την εύρυθμη και πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ	
2. Οποιαδήποτε απαίτηση ηλεκτρολογικής φύσεως (πρίζα κλπ) θα διευθετηθεί από τον φορέα.	ΝΑΙ	
3. Κατά την παράδοση οι συσκευές θα συνοδεύονται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.	ΝΑΙ	
ΕΓΓΥΗΣΗ		
1. Οι συσκευές θα καλύπτονται από δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.	ΝΑΙ	

ΠΡΟΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ.7910/22-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:	
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
Α.Δ.Τ.(Νομίμου Εκπροσώπου):	

Προμήθεια μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός του Τελωνείου Σερρών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ				
A/A	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1				
2				
	ΣΥΝΟΛΟ			

* Η τιμή προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δηλώνω συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της με αριθμό πρωτ. 7910-22-10-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Σέρρες /1../2020
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ

5. Γενικές απαιτήσεις -Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο έντυπο τεχνικών προδιαγραφών στο παράρτημα Α'.

Η συσκευή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε ακριβή θέση που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Σερρών μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα όπως ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία της, σε πλήρη λειτουργία με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, στο κτίριο του Τελωνείου Σερρών, Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες.

Οποιαδήποτε απαίτηση ηλεκτρολογικής φύσεως (πρίζα κλπ) θα διευθετηθεί από το Τελωνείο Σερρών.

Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την παράδοση η συσκευή θα συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά εγχειριδίων στην ελληνική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα είναι έγχρωμα και πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή δωρεάν εκπαίδευσης στον χειρισμό της συσκευής στον υπάλληλο φύλαξης και σε υπαλλήλους που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας και η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή του εξοπλισμού, την διαδικασία έλεγχου διερχόμενων ατόμων, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης, την περιγραφή του ηλεκτρολογίου, τα προειδοποιητικά μηνύματα και άρση απλών βλαβών 1^{ου} βαθμού.

Η παραλαβή της συσκευής θα γίνει εντός δύο (2) εβδομάδων από την γνωστοποίηση της θέσης της σε πλήρη και κανονική λειτουργία και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Η συσκευή θα καλύπτεται από δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας δυο(2) ετών αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται αδαπάνως στην άρση βλαβών που προέρχονται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια και δεν περιλαμβάνουν χειριστικό λάθος, εξωγενή αιτία ή ανωτέρω βία. Όλα τα κόστη αποκατάστασης (εργατικά, πιθανά ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ) στην διάρκεια της εγγύησης, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ανταπόκριση του αναδόχου για παροχή τεχνικού έλεγχου και διάγνωσης της βλάβης θα είναι εντός εικοσιτετράωρου από την ειδοποίηση. Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται σχετικό δελτίο εργασίας του αναδόχου.

Στην διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται και στην δωρεάν επίσκεψη και προληπτική συντήρηση της συσκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κατασκευαστικού οίκου, προκειμένου η συσκευή να λειτουργεί ομαλά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε κάθε προληπτική συντήρηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται σχετικό δελτίο εργασίας του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης και στην δωρεάν παροχή τηλεφωνικής τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Ο τόπος παράδοσης ορίζεται ως η έδρα των υπηρεσιών επί της οδού Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες με δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου. Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση τους στον τόπο παράδοσης ο ανάδοχος.

Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι υπάρχει ελαττωματικό ή ακατάλληλο προς χρήση υλικό τότε μετά από εισήγηση της, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή του με όμοιο ίσης αξίας και ποιότητας,

Ως χρόνος έναρξης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται η υπογραφή της παρούσας.

6. Πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή και την εκκαθάριση της δαπάνης. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπολογιζόμενες επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την 2η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ EMAIL στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tel.serron@aade.gr , ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΣ, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος Α και Β αντίστοιχα, της παρούσης και πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο αυτού εκπρόσωπο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ. θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

3. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για πενήντα εννέα (59) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

4. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) προ Φ.Π.Α.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάθεση στην εταιρεία σας και την πληρωμή της δαπάνης αποτελούν η προσκόμιση:

- α) αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
- β) αποσπάσματος ποινικού μητρώου,
- γ) βεβαίωσης Ε.Φ.Κ.Α περί μη οφειλής ή ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και

δ) υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως την 31-10-2016 ως εργοδότης σε άλλο εντάσσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα τ.Ο.Γ.Α.Α, τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τ.Σ.Α.Υ., Τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., τ. Τ.Α.Ν.) τ.Ε.Τ.Α.Π., Μ.Μ.Ε.,

τα οποία θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και θα έχουν χορηγηθεί μετά από την πρόσκληση προσφοράς (αρ.73 ν. 4412/16).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.90 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α' 147).

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Σέρρες: 22-10-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 7910

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Ομοנוίας Σέρρες

Ταχ. Κώδικας: 62100

Πληροφορίες: Καταλαγαριανού Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2321355900

Fax: 2321036640

E-Mail: tel.serron@aaade.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός του Τελωνείου Σερρών

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας σε συνάρτηση με την δυνατόν πληρέστερη από πλευράς προληπτικών μέτρων, εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και την διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων του Τελωνείου Σερρών, ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Σερρών προτίθεται να προχωρήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός της Τελωνείο Σερρών.

Αναλυτικότερα :

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και προϋπολογισμός

Αντικείμενο Σύμβασης

Αναθέτουσα Αρχή:	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
Ειδικός Φορέας:	1023-801-0434700
ΑΔΕ:	3120989001
CPV :	35124000-9
Κριτήριο Ανάθεσης:	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	1. Για την Μαγνητική πύλη 2.500,00 € (2.016,13 € πλέον Φ.Π.Α. ύψους 483,87€) 2. Για τον ανιχνευτή μετάλλων χειρός 380,00€ (306,45€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 73,55€) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ΑΔΑ : ΕΒ5Θ45ΜΠ3Ζ-ΟΥ4
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:	Δευτέρα 02-11-2020 , ώρα 14:00 μ.μ.
Διάρκεια ισχύος προσφορών:	59 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών